Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Zespół Zamówień Publicznych
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel./fax 81 71 85 125
www.uszd.lublin.pl zp@uszd.lublin.pl

ZP/381-363/20

Lublin, 15.09.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy fartuchów chirurgicznych (nr sprawy 52/20)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania 1
Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, o gramaturze podstawowej 35g/m2.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania 2
Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, o gramaturze podstawowej 35g/m2, ze wzmocnieniem 50g/m2 – łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 85g/m2.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3
Zadanie nr 1, 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4
Zadanie nr 1, 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów owiniętych w serwetę włókninową z 2 szt ręczników chłonnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5
Dotyczy SIWZ termin składania ofert
W związku z dużymi opóźnieniami w przesyłkach kurierskich zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o takie przesuniecie terminu składania ofert, aby po opublikowaniu ostatnich odpowiedzi Wykonawcy mieli min 4 dni robocze na skuteczne wysłanie oferty i próbek do oceny jakościowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6
Dotyczy Zad. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m2 - wewnątrz fartuch owinięty w serwetę włókninową w zestawie dwa ręczniczki do osuszania rąk. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7
Dotyczy Zad. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m2 i gramatura wzmocnień 40 g/m2 – łącznie 75 g/m2 - wewnątrz fartuch owinięty w serwetę włókninową w zestawie dwa ręczniczki do osuszania rąk. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy treści umowy:
Pytanie nr 8
Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: *„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta."* **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu

ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9
Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353^1 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. **II Ca 450/14**).
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża ten termin do 4 dni roboczych.

Pytanie nr 10
Wnosimy o modyfikację wysokości kar umownych przewidzianych § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez ich obniżenie odpowiednio:
a. Do wysokości 0,1% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru w lit. a)
b. Do wysokości 0,1% wartości towaru reklamowanego w lit. b)
c. Do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. d) i e)
Wnosimy również o wykreślenie lit. e niniejszego ustępu.
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny") oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP") poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11
Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 2 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. $15r^1$ ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych *„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii."* Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla.

Pytanie nr 12
Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 lit. h) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: *„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."* **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13
Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 lit projektu umowy poprzez dodanie do niego lit. k) o treści: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."* **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 14
Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: *„Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych."*
Odpowiedź: Zamawiający uwzględni proponowaną modyfikację.

Pytanie nr 15
Dot. asortymentu:
Dot. Zadanie 1: Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne standardowe o minimalnej gramaturze 35 g/m2, pakowane w papier ochronny z dwiema serwetkami do osuszania rąk, pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 35g/m2, z dwiema serwetkami do osuszania rąk, pakowane w papier ochronny – dodatkowo papier folia.

Dot. umowy:
Pytanie nr 16
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 pkt. d) i e) wzoru umowy na zmianę kary na 5% niezrealizowanej umowy brutto ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy strona wypowiadająca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy."?*
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający zgadza się aby § 11 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny netto i brutto, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy, bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy."?*
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 4 słowa „opóźnienie" zostały zastąpione słowami „zwłoki"?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21
Zadanie 1
Prosimy o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 35 g/m^2 w rozmiarach S/M, L, XL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22
Zadanie 2
Prosimy o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 35 g/m^2 w rozmiarach S/M, L, XL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1
Pytanie nr 23
Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24
Czy zamawiający wymaga regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w kartoniku)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25
Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26
Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27
Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28
Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29
Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
- Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30
Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?
Odpowiedź :Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31
Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 93/42/EWG i 2007/47/WE?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32
Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607; EN ISO 11135; EN 1041; EN980?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2
Pytanie nr 33
Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34
Czy zamawiający wymaga regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w kartoniku)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35
Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36
Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37
Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38
Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39
Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
- Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40
Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?
Odpowiedź :Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 93/42/EWG i 2007/47/WE?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42
Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607; EN ISO 11135; EN 1041; EN980?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43
Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44
Pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o gramaturze 35gsm, pakowanych we włókninę z 2 serwetkami do osuszania rąk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zaoferowania fartuchów chirurgicznych z klejonymi mankietami, nie powodującego ucisku na skórę.
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli mankiety wszywane, które będą na tyle przylegały do nadgarstka nie powodując nadmiernego ucisku skóry

Pytanie nr 46
Pakiet 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wzmocnionych o gramaturze 35gsm, pakowanych we włókninę z 2 serwetkami do osuszania rąk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zaoferowania fartuchów chirurgicznych z klejonymi mankietami, nie powodującego ucisku na skórę.
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli mankiety wszywane, które będą na tyle przylegały do nadgarstka nie powodując nadmiernego ucisku skóry

Pytanie nr 48
Pakiet 1,2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach S/M, L, XL.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia SIWZ w zakresie § 4 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3):

„1. Za nienależyte wykonanie umowy Odbiorca może naliczyć Dostawcy kary w następujących wypadkach i w wysokości:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3, w wysokości 0,1 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki,
c) w przypadku dokonania zakupu interwencyjnego u innego dostawcy – 300 zł za każdy przypadek.
d) w przypadku gdy Odbiorca odstąpi od umowy/rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca – 3 % wartości brutto umowy,
e) W przypadku, gdy Dostawca odstąpi od umowy/rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Odbiorca – 3 % wartości brutto umowy."

Sekretarz Komisji Przetargowej

(-)
Katarzyna Dybała-Burs

Specjalista
d/s zamówień publicznych
mgr Mirosław Orgasiński

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Zespół Zamówień Publicznych
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel./fax 81 71 85 125
www.uszd.lublin.pl zp@uszd.lublin.pl

W 2