



UNIWERSYTECKI
SZPITAL DZIECIĘCY
W LUBLINIE

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I POBRANIA DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

laboratorium
@uszd.lublin.pl

81 71 85 205
lub 206

<https://www.uszd.lublin.pl/zaklad-diagnostyki-laboratoryjnej.php>

Szpital
bez bólu



Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu (DZM):

- przygotować dwa pojemniki na mocz: duży o pojemności 2-3 litrów oraz mały o pojemności 50-100 ml,
- w punkcie pobrań uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodania do pojemnika na zbierany mocz odpowiedniego stabilizatora i w razie konieczności zaopatrzyć się w taki stabilizator.

Uwaga:

jeżeli z jakiegoś powodu w ciągu 24 godzinnej zbiórki pominięto nawet jedną porcję moczu, badanie należy powtórzyć w innym dniu!

Przeprowadzanie dobowej zbiórki moczu:

- w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcją moczu należy oddać do toalety,

- każdą kolejną porcję oddanego moczu
- należy zbierać do pojemnika 2-3 litrowego (również w nocy).

- Zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki,

Ostatnią porcją moczu oddaną do pojemnika jest poranna porcja moczu oddana w drugim dniu prowadzenia zbiórki;

Pojemnik ze zbieranym moczem przechowywać w temperaturze lodówki,

Po zakończeniu zbiórki zawartość pojemnika dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość moczu,

a następnie odlać próbkę (około 50-100 ml) do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do laboratorium.

Na próbce należy odnotować objętość DZM

oraz dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

W przypadku zlecenia klirensu kreatyniny dodatkowo podać: ciężar ciała i wzrost