ZP/381-256/20

Lublin, dn. 04.08.2020 r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku (nr sprawy 38/20)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §4 ust. 1a z 1% do 0,2% niedostarczonej części zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza karę w tym punkcie do 0,7%.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych wynikających z zapisu §4 ust. 1b do 0,2% wartości zareklamowanych dostaw za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza karę w tym punkcie do 0,7%.

3.W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.
W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie do zadania nr 5:
4.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski nadkrtaniowej posiadającej mankiet żelowy, nienadmuchiwany, bezciśnieniowy, z kanałem gastrycznym, podporą nagłośni i stabilizatorem położenia w jamie ustnej pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie, z widoczną obecnością znacznika głębokości kontrolującego prawidłowe usytuowanie maski, jednorazowego użytku, rozm. 1-5 (rozmiar wg potrzeb Zamawiającego), z oznaczeniem rozmiarów poprzez wyraźny kod kolorystyczny, produkt bezlateksowy, sterylny. Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowaną przez nas maskę.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5.Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej do zastosowania u pacjentów znieczulanych na bloku operacyjnym, w pracowniach MRI oraz w sytuacjach nagłych, przy resuscytacji?
Odpowiedź: Tak.

6.Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową j. u. wykonaną z medycznego PCV z umieszczonymi informacjami na korpusie: rozmiar, przedział wagowy, maksymalna pojemność mankietu, posiadająca miękki mankiet z drenem zintegrowanym ze ścianą rurki, sterylna, opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie, zawierającymi na opakowaniu instrukcję użycia w języku polskim, w rozmiarach: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5?
Odpowiedź: Nie.

7. Zadanie nr 5 . Czy Zamawiający dopuści mankiet bez użebrowania?
Odpowiedź: Nie.

ꝛ

8. Zadanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści bezbarwny manometr?
Odpowiedź: Nie.

9. Zadanie nr 5. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „trójkolorowe oznaczenie manometru: żółte 0 – 40 cm H2O, zielone 40 – 60 cm H2O, bezbarwne i czerwone 60 i więcej H2O napełniany dowolną strzykawką"?
Odpowiedź: Nie.

10. Zadanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści maskę dostępną w rozmiarach 1 – 5?
Odpowiedź: Nie.

11. Zadanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia. kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowania pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy: Zadanie 5 (maski krtaniowe). Prosimy o dopuszczenie jako równoważną maskę krtaniową jednorazową renomowanej firmy Ambu o następujących parametrach: mankiet i rurka wykonana z medycznego PCV; rurka maski prosta podatna na ukształtowanie zgodnie z budową anatomiczną gardła; delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka; informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym; znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; mocno uwypuklona kopuła oraz duży otwór oddechowy co skutecznie eliminuje możliwość wklinowania nagłośni; dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, rozmiary: 1 (waga pacjenta <5kg, ; 1,5 (waga pacjenta 5-10kg); 2 (waga pacjenta 10-20kg); 2,5 (waga pacjenta 20-30kgl); 3 (waga pacjenta 30-50kg,); 4 (waga pacjenta 50-70kg); 5 (waga pacjenta 70-100kg); 6 (waga pacjenta >100kg,) ; opakowanie maski w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru kodowane kolorem; wykonana z materiałów nie zawierających lateksu i szkodliwych ftalanów (w tym DEHP) ; możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów); sterylna; pakowana pojedynczo w opakowanie papier-folia z wyraźnym oznakowaniem daty na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie zaproponowanych poniżej produktów oraz dostawy w opakowaniach zbiorczych i przeliczy zapotrzebowanie do wielokrotności opakowań zbiorczych:
Sprzęt jednorazowy do **urządzenia AIRVO2:**

a) Zestaw uniwersalny dla dorosłych i pediatryczny –20 szt.

• Zestaw jednorazowego użytku, czysty mikrobiologicznie.

• Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem, wyposażona w grzałkę, kompatybilna z kaniulami donosowymi dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych do terapii tlenowej firmy Fisher&Paykel Healthcare.

• Samonapełniająca się komora, posiadająca dren do połączenia z workiem z wodą destylowaną.

• Adapter do połączenia komory z urządzeniem.

• **Układy w opakowaniach zbiorczych po 10 szt .**

• • **Kaniula donosowa** dla dzieci, młodzieży i dorosłych do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi firmy Fisher&Paykel Healthcare: pakowana po 20 szt. **w rozmiarach S, M, L (rozmiar do wyboru).**

• • **Kaniule w opakowaniach po 20 szt.**

Prosimy o ponowne przeliczenie zapotrzebowania na kaniule jako wielokrotność opakowań zbiorczych.
e) Kaniula donosowa– dla niemowląt

• • kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi firmy Fisher&Paykel Healthcare,

• • przewód kaniuli (Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali,

• • mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców typu „Wigglepad" ,

• • połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki" umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli,

• • konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych,

• • Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach.

• • Kaniule oznaczone kodem kolorystycznym dla łatwego rozpoznania rozmiaru.

- • zakres przepływu gazu: 2-20 l/min na urządzeniu Airvo2
- • masa kaniuli: 13,5 g
- • wiek pacjenta: 37,5 tyg – 5,6 lat
- • masa pacjenta: 2-20 kg
- **• Pakowane w opakowania zbiorcze po 20 szt.**

Prosimy o ponowne przeliczenie zapotrzebowania na kaniule jako wielokrotność 20 szt.
f) Kaniula donosowa – pediatryczna

- • Kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi firmy Fisher&Paykel Healthcare,
- • przewód kaniuli (Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców typu „Wigglepad",
- • połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki" umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli,
- • Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych
- • Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach.
- • Kaniule oznaczone kodem kolorystycznym dla łatwego rozpoznania rozmiaru.
- • zakres przepływu gazu: 2-25 l/min na urzadzeniu Airvo2
- • masa kaniuli: 13,8 g
- • wiek pacjenta: 47,5 tyg – 12 lat
- • masa pacjenta: 5-30 kg
- **• Pakowane w opakowania zbiorcze po 20 szt.**

Prosimy o ponowne przeliczenie zapotrzebowania na kaniule jako wielokrotność 20 szt.
Odpowiedź: Zamawiający przelicza ilości do 20.

14. Pytanie nr 1, zdanie nr 3. Prosimy o dopuszczenie aplikatora do przygotowania i pobierania leków **bez zastawki, który jest wyposażony w zawór bezigłowy pełniący funkcję tożsamą co zastawka?**
Zawór wypełnia szczelna, silikonowa membrana, doskonale zabezpieczająca przed samoistnym wyciekiem.
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedstawiania próbek, co daje możliwość Zamawiającemu sprawdzenia jakościowego oferowanych wyrobów.
W razie niedopuszczenie ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gdyż wymaga aby aplikator wyposażony był: w zawór bezigłowy z możliwością dezynfekcji oraz filtry aerozolowy 0.2 µm i cząsteczkowy 5 µm gwarantujące aseptykę czynności i zabezpieczający przed toksycznymi aerozolami powstającymi podczas rozpuszczania suchych substancji oraz zastawkę zapobiegającą wyciekanie płynu po odłączeniu strzykawki.

15. Pytanie nr 2, zdanie nr 3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania aplikatora do przygotowania i pobierania leków **z wygodnym ergonomicznym uchwytem.**
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedstawiania próbek, co daje możliwość Zamawiającemu sprowadzenia jakościowego oferowanych wyrobów.
W razie niedopuszczenie ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Pytanie nr 3 dotyczy wymogów SIWZ. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
Odpowiedź: Tak.

17. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści do zaoferowania aplikator do przygotowania i pobierania leków bez zastawki?
Odpowiedź: Nie.
18. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści do zaoferowania aplikator do przygotowania i pobierania leków z klapką zabezpieczającą port?
Odpowiedź: Nie.
19. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści do zaoferowania aplikator do przygotowania i pobierania leków bez zaworu bezigłowego?
Odpowiedź: Nie.
20. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. A, B, C dopuści do zaoferowania wyroby posiadające śladowe ilości ftalanów?
Odpowiedź: Nie.

21. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. A, B, C dopuści do zaoferowania wyroby wykonane z medycznego PCV?
Odpowiedź: Tak.

22. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. B dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny bez zaworu bezigłowego?
Odpowiedź: Nie.

23. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. B dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny z powierzchnią do dezynfekcji niejednolita materiałowo, wykonaną z innego materiału niż poliwęglan?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. B dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Nie

25. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. C dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny z wyczuwalnym położeniem pokrętła co 90 stopni?
Odpowiedź: Nie.

26. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. C dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Nie.

27. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. C dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny bez wyczuwalnego położenia pokrętła?
Odpowiedź: Nie.

28. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści do zaoferowania maski krtaniowe wyposażone w mankiet bez użebrowania?
Odpowiedź: Nie.

29. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści do zaoferowania maski krtaniowe bez manometru?
Odpowiedź: Nie.

30. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 poz. 1 dopuści do zaoferowania zgłębniki ze śladową zawartością ftalanów?
Odpowiedź: Nie.

31. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 poz. 1 dopuści zmniejszenie ilości próbek do 4 szt. z czterech wybranych rozmiarów (np. CH14, CH16, CH18 i CH30) pod warunkiem zaoferowania wszystkich rozmiarów zgłębników od tego samego producenta?
Odpowiedź: Nie.

32. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 poz. 1 dopuści do zaoferowania zgłębniki z cyfrowa skalą głębokości od 45-46cm do 65-76cm?
Odpowiedź: Tak cyfrowa skala głębokości co 10cm począwszy od 45-46 cm do 65-75 cm.

33. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga takiego rozwiązania.

34. Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma" do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.

35. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga takiego rozwiązania.

36. W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i

produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga takiego rozwiązania.

37. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź: Tak.

38. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odpowiedź: Nie.

39. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odpowiedź: Tak, zamawiający oczekuje tego aby, wyroby medyczne nie były przewożone np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi.

40. Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportuoraz przechowywania sprzętu medycznego.
Odpowiedź: Nie.

41. Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.
Odpowiedź: Nie.

42. ZADANIE NR 4 pozycja A. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany koreczek posiadał trzpień poniżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Nie.

43. ZADANIE NR 4 pozycja B. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Działanie takie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości, korzystnych cenowo ofert.
Odpowiedź: Nie.

44. ZADANIE NR 4 pozycja B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika trójdrożnego ze wszystkimi portami zabezpieczonymi koreczkiem, beż zaworu bezigłowego.
Odpowiedź: Nie.

45. ZADANIE NR 4 pozycja B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika trójdrożnego tylko z optycznym identyfikatorem otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Nie.

46. ZADANIE NR 4 pozycja C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika trójdrożnego z przedłużaczem 10 cm o objętości wypełnienia 1,25 ml i tylko optycznym identyfikatorem otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Nie.

47. Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści aplikator z filtrem aerozolowym 1,2 μm?
Odpowiedź: Nie.

Jl

48. Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści aplikator z klapką zabezpieczającą port?
Odpowiedź: Nie.

50. Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści aplikator z uchwytem jak na zdjęciu?

Odpowiedź: Nie.

51. Zadanie 4 A. Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier?
Odpowiedź: Tak.

52. Zadanie 4 B. 52 Czy Zamawiający dopuści kranik jak w opisie:

- samozamykający bezigłowy system dostępu naczyniowego do cewników dożylnych i dotętniczych
- możliwe iniekcje i pobrania krwi przy użyciu złączy typu Luer i Luer-Lock
- większe bezpieczeństwo dla pacjenta i użytkownika:
  - bez dodatkowego zamknięcia nasadką ochronną
  - umożliwia dostęp niemal całkowicie wolny od zanieczyszczeń
- wysokie prędkości przepływu
- niekompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego
- maksymalne ciśnienie: 45 PSI
- przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę drogi przepływu leków i roztworów infuzyjnych
- system BD Q-Syte™ jest wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu i jest wyposażony w silikonową membranę
- odporny na działanie cytostatyków i lipidów
- materiał: PCV nie zawierający ftalanów (DEHP)
- produkt o numerze katalogowym 385102 zawiera DEHP
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu

?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

53. Zadanie 4 C. Czy Zamawiający dopuści kranik wyłącznie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Nie.

54. Zadanie 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby maska krtaniowa posiadała trójkolorowy manometr?
Odpowiedź: Nie.

55. Zadanie 5. Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 1-5 ?

Odpowiedź: Nie.

56. Zadanie 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby mankiet posiadał ożebrowanie?
Odpowiedź: Nie.

57. Zadanie 6. Czy Zamawiający zmniejszy ilość sztuk próbek dla zgłębników w rozmiarach od CH8-CH30 w dwóch długościach 800cm i 1000cm?
Odpowiedź: Nie.

58. **Pakiet 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do przygotowania i pobierania leków z ostrym wąskim kolcem oraz ergonomiczną i wyprofilowaną częścią chwytną z wbudowanymi filtrami
Odpowiedź: Tak.

59. Pakiet 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy aplikator do przygotowywania i pobierania leków ma posiadać filtr odpowietrzeniowy (aerozolowy 0,2 µm) wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

60. Pakiet 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy aplikatory do przygotowania i pobierania leków mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiolki ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aplikatora umożliwiającego łatwe i bezpieczne nakłucie pojemnika zbiorczego z możliwością wielokrotnego aseptycznego pobierania z pojemnika zbiorczego np. leku, płynu.

61. Pakiet 3: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania aplikatora do przygotowywania i pobierania leków z kolcem standardowym, czy kolcem mikro tj. kolcem wzdłużnie ściętym do połowy swojej długości, który umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

62. Pakiet 4 poz. A:
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka w opakowaniu typu blister :papier klasy medycznej i część sztywna dopasowana do kształtu koreczka uniemożliwiająca niezamierzoną zmianę położenia koreczka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby na opakowaniu koreczka poza oznaczeniem daty ważności znajdowały się także takie informacje jak znak CE ,pełna nazwa wytwórcy, nr katalogowy, data produkcji co pozwala na identyfikację produktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

63. Pakiet 4 poz. B:
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego z 2 zaworami bezigłowymi, z powierzchnią do dezynfekcji drogi płynu jednolitą materiałowo, wykonaną z materiału innego niż poliwęglan, z membraną osadzoną zewnętrznie na konektorze męskim, z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawory na ramionach kranika mają mieć ciśnienie neutralne zapobiegające cofaniu się krwi w kierunku cewnika, a tym samym jego okluzji, bez względu na położenie pokrętła
Odpowiedź: Pozycja on znaczy otwarte a pozycja off zamknięte.

64. Pakiet 4 poz. C:
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z łącznikiem rotacyjnym
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki z przedłużaczem mają być wyposażone w łącznik umożliwiający swobodny obrót kranika wokół własnej osi przed i po podłączeniu do wkłucia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie
Odpowiedź: Kraniki mają być sterylne.

65. Pakiet 5:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. Maska w

rozmiarach: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

66. Prosimy Zamawiającego o dostarczenie opakowań typu blister (folia – papier). Jest to równoważna forma opakowań co Tyvec , która obecnie jest wycofywana.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

67. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź: Tak.

Mirosław Orgasiński

Specjalista
d/s zamówień publicznych
mgr Mirosław Orgasiński